

وزارة الزراعة الأميركية
إدارة سلامة وتفتيش الأغذية

واشنطن، العاصمة

2009/12/7	6910.1 المراجعة 1	توجيهات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية (FSIS)
-----------	----------------------	---

أخصائي الطب البيطري في المنطقة (DVMS) - أساليب العمل

الجزء الأول - عام

1. الغرض

الغرض من هذه التوجيهات هو تزويد تعليمات إلى أخصائي الطب البيطري في المنطقة بشأن أساليب العمل التي يتوجب عليه اتباعها عند إجراء زيارات تحقق من المناولة الإنسانية في مؤسسات المواشي أو عند إجراء زيارة إلى مؤسسة دواجن لتحديد ما إذا كانت تجري مناولة الدواجن بطريقة تتماشى مع الممارسة التجارية الجيدة للدواجن.

النقاط الرئيسية

- الجزء الأول - عام
- الجزء الثاني - زيارات التحقق من المناولة الإنسانية
- الجزء الثالث - تقييم ممارسات المناولة الإنسانية في مؤسسة لأنواع السهلة الانقياد
- الجزء الرابع - زيارة ترتبط بالممارسة التجارية الجيدة
- الجزء الخامس - دور أخصائي الطب البيطري في المنطقة في فرض التطبيق
- الجزء السادس - الترابط مع موظفي برنامج التفتيش، ومع المشرفين
- الجزء السابع - تحليل البيانات
- الجزء الثامن - إكمال الاستمارة 31-6000 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية، تقرير مراجعة التحقق من المناولة الإنسانية أو الاستمارة 32-6000 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية، تقرير زيارة الترابط مع الممارسة التجارية الجيدة.

2. الإلغاء

توجيهات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية 6910.1 "أخصائي الطب البيطري في المنطقة - أساليب العمل، المؤرخ في 2009/4/13.

3. سبب إعادة الإصدار

تعيد إدارة سلامة وتفتيش الأغذية إصدار هذه التوجيهات لكي تشمل التعليمات حول إكمال الاستمارة 6910.1، "أداة التحقق من المناولة الإنسانية والذبح الإنساني" والغرض من هذه الأداة هو تسهيل عمل أخصائي الطب البيطري في المنطقة من خلال تزويد وسيلة لتقييم كيف يعمل الأسلوب النظامي للمؤسسة تجاه المناولة الإنسانية للحيوانات. من خلال امتلاك التقييم الذي يعده أخصائي الطب البيطري في المنطقة لنظام المؤسسة في السياق الثابت الذي تزوده هذه الأداة تزود الوكالة إلى أخصائي الطب البيطري في المنطقة بنظام موضوعي سوف يسهل عليه تقرير ما إذا كانت توجد مشاكل في نظام المؤسسة يتوجب معالجتها. كما سوف يتمكن أخصائي الطب البيطري في المنطقة من توجيه المفتشين العاملين داخل المصنع للتركيز على التحقق من ان حالة عدم الامتثال التنظيمي المحتملة التي تترافق مع هذه المجالات تتم معالجتها.

4. المراجع

القانون الفدرالي لتفتيش اللحوم

قانون تفتيش منتجات الدواجن

قانون الأساليب الإنسانية للذبح

إشعار اتخاذ إجراء قانوني في السجل الفدرالي ومتطلبات المناولة الإنسانية والذبح الإنساني وحسنات الأسلوب النظامي لتلبية مثل هذه المتطلبات (69 FR 54625)

<http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FRPubs/04-013N.pdf>

إشعار اتخاذ إجراء قانوني في السجل الفدرالي. معالجة الدواجن الحية قبل الذبح (70 FR 56624)

<http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FRPubs/04-037N.pdf>

5. الخلفية

أ. يعين مكتب العمليات الميدانية أخصائيين في الطب البيطري في المنطقة لكل مكتب منطقة. ويمثل أخصائي الطب البيطري في المنطقة، الخبير في المنطقة للتعامل مع مسائل المناولة

الإنسانية والممارسة التجارية الجيدة للدواجن وهو وسيلة للسلام الأولية داخل المنطقة لحو ملئ المناولة إنسانية والذبح إنساني. قد أخصني الطب البيطري المتقن بيلنا للطقة ذات لطلطة ويجر زيلنا تحقق من المناولة الإنساقفي مؤسنا نجر الميئة ويزور مؤسنا نجر الدواجن لتحديد ما إذا كانت هت منلقو الدواجن بطوقه تتملئ مع المملوة التحيلو الجيدة. يسلى أخصني الطب البيطري المتقن في أعمال نجر التطوير.

ب. يقو خصائي الطب البيطري في المنطقه أيطد بوو رئيسي في الارتباط مع موظف برنامج التيقن والمشرفي الأورلي لحو سياننا إنفار سلامه وتيقن الأعقي واجراءاته (وعلا جوه الخصون لقا المتعلقة بالمنلقو الإنساقفية، الممارنا التحيلو الجيفي اللون، الإجرانها ما قبل الذبح والبقايا، يجيب على الاستفسارات او الملقن المتقن بالمنلقو الإنساقفي ويسلى في أعلها نجر التطبيق. وأيطد مع قبا المسؤولي نجر نجر التطبيق واجوا التحقن والتحليل باجوا تقييما شاقا لسلامه الغذاء في المؤسنا نجلي نجر مواشيو لاون، يلج أخصني الطب البيطري في المنطقه لور رئيسي في التطوير مع المسؤولي نجر نجر التطوير واجوا التحقن والتحليل لحو المنلقو الإنساقفي ملئ المملوة التحيلو الجيفي نجلي نجر خلا مسار مراجعة الممارنا ما قبل النجر خلا ملئ نه التقييمات.

ج. لكن تتملل المسؤولية الابتيائية لخصائي الطب البيطري المتقن بالتركيز على المنلقو الإنساقفي والذبح للإناني والمملوة التحيلو الجيدة. وتحتل هذه المسؤوليات الأولية على المهنا الأخر المكلف قبا بها. ووفقاً لقا يمضي أخصني الطب البيطري في المنطقه جزءاً مهم من وقتي في الإعدادوا للقا بزيلنا دلخ المصنع.

الجزء الثاني - زيارات التحقن من المناولة الإنسانية

1. الأسباب التي تدفع إلى إجراء مراجعات تحقن من المناولة الإنسانية

أ. ينبغي على أخصني الطب البيطري المتقن إجراء زيارته تحقن من المناولة الإنساقفي كل مؤسة نجر الفشي نحة فديلا للفتيش كل 12-18 شهراً. مطبقاً لهد النكرا أيضاً على المؤسنا الخاضعة بصورة اختيلو لخدنا فلتيش كما صن يظ CFR 9، الجز 352. يعني لعي أخصني الطب البيطري في للطقة القيام بزيارات لأسباب ملئ:

1. صد طلب مكتة المنطقه

2. عند وجود حالات عدم امتثال متكررة تتعلق بالمناولة الإنسانية.
 3. عند حصول انتهاك جسيم للمناولة الإنسانية.
 4. عندما تشير بيانات المناولة الإنسانية مثل المعلومات المحتواة في نظام الإبلاغ الإلكتروني للتخلص من الحيوان ونظام تعقب نشاطات المناولة الإنسانية إلى وجود اتجاه سلبي يبرر إجراء مراجعة.
 5. استناداً إلى الشك بحصول انتهاكات تتعلق بالمناولة الإنسانية.
 6. لتقييم ممارسة الاعفاء الديني المتعلقة بالذبح.
 7. الترابطات خاصة مثل القيام بزيارات تحقق ذات أولوية من المناولة الإنسانية كما يأمر بها المركز الرئيسي او المناولة في نشاطات الإشراف المعزز.
 8. لإجراء زيارة تحقق متابعة تتعلق بتعليق مؤقت او بعملية فرض تطبيق أخرى.
- ب. عند القيام بزيارة روتينية للتحقق من المناولة الإنسانية ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تقييم امتثال المؤسسة بكل واحد من المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمناولة الإنسانية والذبح الإنساني للمواشي القابلة للتطبيق على ممارسات التشغيل للمؤسسة.
- ج. عند زيارة مؤسسة لسبب آخر قد لا يكون ضرورياً أو عملياً مراجعة جميع أوجه ممارسات المؤسسة وقت قيامه بالزيارة. في هذه الحالات يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة استعمال حكمه المهني والتقارير سوية مع إدارة مكتب المنطقة حول النطاق الملائم ونقطة التركيز للزيارة. لكن قبل غلق عمل فرض تطبيق معلق مثل التعليقات المؤقتة ينتظر ان يجري أخصائي الطب البيطري في المنطقة زيارة تحقق شامل من المناولة الإنسانية من أجل تقييم جميع المتطلبات التنظيمية الكاملة للتطبيق على ممارسات التشغيل لدى المؤسسة تشمل مدى فعالية أية إجراءات تصحيحية ووقائية تنفذها المؤسسة.

2. الإعداد لمراجعة التحقق من المناولة الإنسانية

أ. عندما يستعد أخصائي الطب البيطري في المنطقة للقيام بزيارة تحقق من المناولة الإنسانية يجب عليه أن:

1. استعمال ملكية التمييز المهني لديه لتزويد إشعار مسبق إلى المؤسسة حول الزيارة وبغية كسب رؤية أكثر صراحة حول ممارسات المناولة الإنسانية التي تتبع في المؤسسة ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة، في معظم الحالات

القيام بزيارات غير معلن عنها. في حال كان أخصائي الطب البيطري يقوم بأول زيارة لمؤسسة تعمل بموجب منحة جديدة للتفتيش من اجل تقييم ممارسات المناولة الإنسانية عليه ان يتصل بالمؤسسة بصورة مسبقة.

2. مراجعة جميع البيانات المستمدة من آخر زيارة تحقق من المناولة الإنسانية حتى الوقت الحاضر قبل زيارة المؤسسة. ينبغي عليه مراجعة جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة وفق نوبات العمل لتقرير ما إذا كانت هناك أنماط واتجاهات يحتاج إليها للتحري عند زيارته للمؤسسة تشمل أنواع البيانات:

أ. بيانات نظام التفتيش القائم على الأداء (PBIS)

ب. بيانات نظام تعقب نشاطات التحقق من المعاملة الإنسانية (HATS) في النظام الالكتروني لرفع التقارير حول التخلص من الحيوانات (eADRS)

ج. بيانات النظام الالكتروني لرفع التقارير حول التخلص من الحيوانات حول الحيوانات المذبوحة والمقررة ذبحها التي مرت بدون تقييد (RVIS).

د. بيانات عينات البقايا داخل المصنع ومعلومات حول المنتهك المتكرر مأخوذة من نظام معلومات انتهاك البقايا.

هـ. تاريخ امتثال المؤسسة (مراجعة أعمال التحكم التنظيمية، تسجيلات عدم الامتثال، أعمال فرض التطبيق السابقة أو معلومات أخرى)

و. تقارير المفتش المسؤول حول النتائج عندما قاد نشاطات تفتيش خلال ساعات الدوام الرسمي، وخارج ساعات الدوام الرسمي للمؤسسة. و

ز. ما إذا كان موظفو برنامج التفتيش خارج الخط أكملوا مادة التدريب على

المناولة الإنسانية AgLearn

3. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أيضاً أن يأخذ في اعتباره معلومات متوفرة أخرى مثل:

أ. تقارير سابقة لزيارات التحقق من المناولة الإنسانية تشمل اية أعمال او توصيات.

ب. المخاوف التي يثيرها موظفو برنامج التفتيش او المشرف الاول

ج. الشكوى الواردة تم أظفها الثالثة.

د. ما إذا كنت المؤسسة مشكوة في البرنامج الوطني للغذافي المسلس
لتهيئة تسويق المنتجات الزراعية.

ب. عند وصول أخصائي الطب البيطري المنقطة لى مؤسة بيعي عليه التيف عن
نفسه إلى إقرار المؤسة والى موظفي برنامج التفتيش للإبلاغ نبتاً سجدت القبا بزيتار تلحقق
نم المناولة لإسانية. وأيضاً خلاا الزيتار ينيغ عطيناً يتأكدنم نا المواضع المدرجة
أدناه جرت مناقشتها مع موظفي إدارة لائمة تفتيش لأ غذية العاملي اخل المضغ مع
إقرار المؤسسة. على ابطر ان زيتار التحققنم المناولة الإنسانية تكون غير معظن
بصورة نموذجية، بيعي على أخصائي الطب البيطري المنقطة لعمال فظف وحكمه
المهني في تقرر الوقة الملائم لقتلة المواضع التالية حسب الضرور

1. تقليل نثا صلة بأسباب الزيتار

2. شرح بثأ كيف ان زيتار تلحقق تلي قابها خصائي الطب البيطري المنقطة
تلقت عن مسؤوليتا التحقق من يوم إلى يومنم المناولة الإنسانية لموظفي
برنامج التفتيش.

3. أن الود لللط بأخصائي الطب البيطري المنقطة وه المسلك في تزويد
توضيحات وتقم للمسائل المتعلقة بالمثلق الإنسانية. الاستثناء المتعلقه بملل
المثلق الإنسانية يج القياها عبر الأيق الإلفية.

4. أنه خلاا المراجعة سفو يقو خصائي الطب البيطري في المنقطة بتقييم مذل
كنت المؤسسة تسقى أسلوب نظامي لجد المناولة لإ نسائي والذبح الإنساني.

5. إنه في حال لاحظ أخصائي الطب البيطري المنقطة حالة عدم اقل ولكنم
يعتبرها جسيمة سوف يوي بأن يتخذ المفتش المسؤو إجراءات ريقا تنظيمية
واصدا سجلات عد امتثال إلى المؤسسة.

6. إنه في حال ملاحظة حالة عد امتثال جسيمة لخل مجرى المراجعة سفو ينف
أخصائي الطب البيطري في الطقة سيومع فر فلتيش العالم اخل ملصنع
تعاليف فولري بموي أحكام 9 CFR 500.3(b)

7. انه استنادًا إلى نتائجه سوف يقدم أخصائي الطب البيطري في المنطقة توصيات إلى موظفي برنامج التفتيش العاملين في المؤسسة حول كيف ينبغي عليهم تنفيذ مهمات التحقق من المناولة الإنسانية في المستقبل.

8. إن في نهاية المراجعة سوف يعقد أخصائي الطب البيطري في المنطقة اجتماع خروج مع إدارة المؤسسة مع موظفي برنامج التفتيش لمناقشة نتائجه.

الجزء الثالث - تقييم ممارسات المناولة الإنسانية للمؤسسة لأنواع السهلة الانقياد

1. الأسلوب النظامي للمؤسسة

أ. خلال زيارة التحقق من المناولة الإنسانية ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تقييم ما إذا كانت توصيات الوكالة حول أسلوب نظامي لتقييم المناولة الإنسانية والذبح الإنساني (إشعار اتخاذ إجراء قانوني للسجل الفدرالي "متطلبات المناولة الإنسانية والذبح الإنساني ومزايا أسلوب نظامي لتلبية مثل هذه المتطلبات" المؤرخ في 9 أيلول/سبتمبر 2004) جرى تطبيقها من قبل المؤسسة. أنظر الرابط:

http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http://www.fsis.usda.gov/OPP_DE/rdad/FRPubs/04-013N.htm

ب. في حال وجود برنامج رسمي (خطة مناولة مكتوبة للحيوانات، سجلات التدريب، عمليات تدقيق أو تحقق مسجلة في المؤسسة أو لدى أطراف ثالثة). ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراجعة الوثائق التي تؤمنها إدارة المؤسسة. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراجعة هذه الوثائق لتقييم ما إذا كان يتم استعمال ممارسات المناولة الإنسانية وهل حصلت حالات عدم امتثال وجرى تطبيق إجراءات تصحيحية فعالة وهل يوجد أي اتجاه أو مسائل أخرى تحتاج إلى مناقشة أو الحل.

ج. إذا كانت المؤسسة مشاركة في البرنامج الوطني لتغذية المدارس إدارة تسويق المنتجات الزراعية (AMS NSLP) تقرير ما إذا كانت تلبى متطلبات خبير الحيوان لإدارة تسويق المنتجات الزراعية. سوف يشمل هذا التقرير مراجعة معمقة لجميع سجلات المناولة الإنسانية المولدة وفقاً لهذا البرنامج، انظر الرابط أدناه فيما يتعلق بمتطلبات إدارة تسويق المنتجات الزراعية.

<http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5071180>

د. إذا كان لدى أخصائي الطب البيطري في المنطقة سبب للاعتقاد بأن المؤسسة لا تتبع بالكامل التزاماتها بشأن التحكم بالجودة فيما يتعلق بالمناولة الإنسانية بموجب البرنامج الوطني لتغذية المدارس إدارة تسويق المنتجات الزراعية (AMS NSLP) يجب عليه الاتصال بضابط العقود في إدارة تسويق المنتجات الزراعية، برنامج المواشي والبذور فرع مشتريات السلع، الغرفة S-2610، واشنطن العاصمة، رقم الهاتف 720-2650 (202).

هـ. في حال عدم وجود برنامج رسمي، ينبغي على أخصائي الطب البيطري أن يناقش في اجتماع الخروج مع إدارة المؤسسة (أنظر القسم الرابع) الخطوات الأربع المشمولة في تنفيذ أسلوب نظامي حسب ما جرت مناقشته في إشعار السجل الفدرالي واستنادًا إلى تلك المناقشة، تحديد ما إذا كانت المؤسسة تتبع التوصيات الواردة في الإشعار. كما يجب عليه أيضًا تقديم طرق أخرى تحاول المؤسسة فيها أداء المحافظة على الالتزام بمتطلبات المناولة الإنسانية والذب الإنساني وما إذا كانت المؤسسة نجحت عند القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تقييم ما إذا كانت توجد أية مسائل يحتاج إلى مناقشتها أو حلها مع إدارة المؤسسة ذات صلة بممارسات المناولة الإنسانية من قبل المؤسسة.

2. إجراء تقييم التحقق من المناولة الإنسانية

أ. خلال زيارة التحقق من المناولة الإنسانية ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ملاحظة جميع الأمكنة حيث يتم تفريغ الحيوانات، الاحتفاظ بها فيما يتعلق بالذبح وجميع الأمكنة الأخرى ومن ضمنها مكان نزع الدم. وفي المدى الأقصى الممكن يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تقييم نشاطات المناولة الإنسانية عند كل نوبة ذبح، ويجب عليه تقييم ما إذا كانت ظروف المرفق، تشغيل المعدات وممارسات أخرى إجمالية للمناولة والذبح تلبى المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في CFR 313.9.

ملاحظة: يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن يكمل مهمته ومن ثم يكمل الاستمارة 6910-3 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية، المناولة الإنسانية وأداة التحقق.

ب. استنادًا إلى نوع عمليات الذبح يجب ان يسعى أخصائي الطب البيطري في المنطقة للحصول على أجوبة على أسئلة مثل:

1. الصعق واستعادة الوعي (فئات نظام تعقب نشاطات التحقق من المعاملة الإنسانية القسم 8 والقسم 9).

ملاحظة: المتطلبات تجعل الحيوانات فاقدة الوعي قبل تكبيّلها أو تقطيعها لا ينطبق على تلك الحيوانات المذبوحة وفقاً لمتطلبات شعائر دينية، لكن إجراءات المناولة قبل وبعد الذبح الشعائري يجب ان تلبي متطلبات المناولة الإنسانية. إذا قامت المؤسسة بعمليات ذبح شعائري يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن يقيم إجراءات المؤسسة من أجل تحديد ما إذا كانت تتماثل مع قوانين الحماية المناسبة وقانون الأساليب الإنسانية للذبح.

- أ. خلال عمليات الصعق هل المؤسسة تجعل الحيوانات فاقدة للوعي بشكل مستمر من خلال تطبيق واحد من أساليب الصعق؟ في حال كانت المؤسسة تستعمل باستمرار إجراء ضربة ثانية أو ضربة أمان هل تجعل الحيوانات باستمرار غير حساسة بواسطة الضربة الابتدائية؟
- ب. هل معدات الصعق والضرب تعمل بدقة بحيث انه بعد تطبيقها يفقد الحيوان فوراً وعيه؟
- ج. هل إجراءات التقصيب تنفذ على حيوانات حساسة أو حية؟
- د. هل معدات الصعق هي في حالة تصليح جيد؟ هل تجعل سجلات الصيانة متوفرة للمراجعة؟
- هـ. هل تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون مسجلة في رسوم بيانية خلال عملية صعق كل يوم كي يمكن استعمال الكمية الصحيحة للغاز من أجل التخدير السريع والهادئ للحيوان؟
- و. هل السلاح الناري من عيار ملائم يجري استعماله لتوليد فقد الوعي السريع والكامل لدى الحيوان؟
- ز. هل فولتية أو أمبيرية التيار الكهربائي ملائمة كي تستعمل بحيث يفقد حيوان وعيه بسرعة؟
- ح. هل مكان الصعق مصمم ومبني بحيث يحد من الحركات الحرة للحيوانات للسماح بأن تتم ضربة الصعق بدرجة عالية من الدقة؟
- ط. بالنسبة للصعق الكهربائي، هل لدى المؤسسة معدات للاستيعاب الصحيح للأنواع التي يجري صعقها؟

2. ممارسات المناولة (فئات نظام تعقب نشاطات التحقق من المعاملة الإنسانية القسم 2، 4، 5، 6 و 7)

- أ. هل تحديد موقع شاحنات النقل ومنحدرات التفريغ يسمح بتفريغ الحيوانات بدون إلحاق الأذى بها ((9 CFR 313.1(b))؟
- ب. هل تقاد الحيوانات إلى ومن منحدرات التفريغ إلى حظائر الاحتفاظ، مبنى الحظائر، في الممرات وفي أماكن تؤدي إلى صندوق الضربة أو مكان الصعق بأقل قدر ممكن من الاثارة ولا تجبر على التحرك بسرعة أكبر من سرعة المشي الاعتيادي؟
- ج. هل يتم تحريك الحيوانات بهدوء وبأقل قدر ممكن من الإثارة خلال التفتيش قبل الذبح ((9 CFR 313.2(a))؟
- د. هل تقاد الحيوانات باستعمال شيء لن يسبب ألمًا غير ضروري (مثلًا، استعمال شيء حاد أو أنبوب)؟
- هـ. هل تستعمل المحثات الكهربائية وغير ذلك من المعدات بأقل قدر ممكن لتحريك الحيوانات؟

ملاحظة: في حال ظهر انه يحدث حث مفرط يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يتشاور مع موظفي برنامج التفتيش الموجودين في المصنع لتقرير شدة عدم الامتثال بالمناولة الإنسانية. وبشكل خاص، يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يقرر، إما من موظفي برنامج التفتيش او استنادًا إلى التشاور مع إدارة المؤسسة ما إذا كان المحث الكهربائي مشحونًا بالكهرباء بالفعل.

- و. ما هو تكرار استعمال المحث خلال التفتيش ما قبل الذبح (9 CFR 313.2(b))؟
- ز. هل تتم مناولة الحيوانات المصعوقة بالتزام صارم مع (9 CFR 313.2 (d))؟

3. المرافق والمعدات

- أ. هل وضع التوصيل للشاحنات، المنحدرات وممرات السير تسمح بتفريغ الحيوانات بدون إلحاق الأذى بها ((9 CFR 313.1(a))؟

- ب. هل حظائر، أرضيات وممرات السير محافظ عليها في حالة تصليح جيدة (9 CFR 313.1) بحيث لا يصاب بأذى رأس، قدمي أو ساق الحيوان؟
- ج. هل بناء وصيانة الأرضيات يزودان مواطئ قدم جيدة (9 CFR 313.1(b)) بحيث لا يحتمل أن ينزلق الحيوان (مثلاً، مسامير تثبيت، أوتاد أو استعمال الرمل أو الملح الخشن؟
- د. هل ممرات السير منظمة بحيث جرى التقليل إلى الحد الأدنى المنعطفات الحادة أو عكس الاتجاه الفجائي بحيث تكون من غير المحتمل أ، تسبب الأذى للحيوانات؟
- هـ. هل يوجد مساحة كافية في حظائر الاحتفاظ في حال وجب الاحتفاظ بها خلال الليل؟
- و. هل توجد حظائر مغطاة مناسبة للاحتفاظ بالحيوانات المشتبه بها، المعوقة أو على وشك الموت (9 CFR 313.1(c))؟

4. اعتبارات أخرى (فئات نظام نشاطات تعقب التحقق من المعاملة الإنسانية القسم 1 و3)

- أ. هل تستطيع الحيوانات الوصول إلى الماء؟
- ب. في حال جرى الاحتفاظ بالحيوانات لمدة تزيد عن 24 ساعة هل تزود بالعلف؟
- ج. هل جرى اتخاذ ترتيبات للتقليل إلى أدنى حد الضغط والإصابة بسبب ظروف الطقس العاصف (مثلاً، البرد أو حرارة قصوى)؟
- د. هل حاويات المياه مصنوعة من تصميم مناسب للأنواع التي تتناولها المؤسسة؟
- هـ. هل موظفي المؤسسة يأخذون في اعتبارهم الترتيبات الإضافية عندما تتطور ظروف الطقس المعاكسة بشكل يؤثر على المناولة الإنسانية؟
- ملاحظة:** أنظمة الحيوانات الغريبة 9 CFR 352.10 تنص على المناولة الإنسانية للحيوانات - كما هو منصوص عليه في 9 CFR 352.10 الذي يغطي إجراءات التفريغ والمناولة، مناولة الحيوانات المعوقة، الوصول إلى الماء، وفي حال جرى الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن 24 ساعة، الوصول إلى

العلفو التطبيقى لفعال سلا بيا لصعقو أيضا بينى 9 CFR 352.10 لى أنى جع لس لوب الصعق ال حيوانات غير واجحة حسب ما هو منصوص على في 9 CFR 313.15 و 313.16. لذا في حال كنت هناك حيوانات غير يجري بخها تحت تفليش الطي وقت زيار أخطي الطب البيطري في المنطقة، يتوجب عليه ان يتحقق من أن إجرائه المثلو لوطعق تلي يعقلها موظف المؤسسة بتلي الأنظمة القابلة للتطبيق

3. استعمال الاستمارة 3-6910 للإدارة سلامة وتفتيش الأغذية، المناولة الإنسانية وأداة التحقق

أ. بعلكمال تقيد المناولة الإنسانية يتوجب على أخطي الطب البيطري المنطقى كمال الاستمارة 3-6910 لإدارة لامة وتفتيش الأيعة (أنظر الفوق 1، للتعليمات حول كيفية إكمال الاستمارة). يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن يكمل لأه لاهل فترة زيتو ويتأكد من أنها تطبق خلال جمع نوبتا لمل (ملاحظة كل نؤ ملى لا تلج إلى استمارة مكتملة). تتوفر الاستمارة في insideFSIS:

<https://inside.fsis.usda.gov/fsis/emp/static/global/forms/formsSeriesResult.s.jsp>

ب. يجب على أخصائي الطب البيطري المنطقة أن يقيد ما إذا كنت المؤسسة تسمى أسلوب نظامي للمناولة الإنساني والخر الإنفلي للمواشي، يشمل مثل هذا الأسلوب ممارستا المثلو الملائمة، التقيد المناسب لوطعق الفعال الذي يؤدي إلى على الحيولتا غير حساسة لاهل التكيي الرفع الوخز فو الدم. تقلل ممارستا المناولة لليلة للحيولتا الإثارة الضيق والق الأنى بالحيولتا المحتف ليهي ف حظاء الاحتظا وا تلي تخر ياقتها إلى مكان الصعق. أسلوب تطيد حيولتا هلكة إلى مكا طلوع سهل الكيز دلقيق وتشغيل معدات الصعق. تقود عيط صعق فعالة إلى على الحيقا غير حساسرواً هتي عند تقديم إلى جهاز لخر وبالتالي إلى الخر الصبح للطين.

ج. أداة تلحق مع كها غير تنظيمية ترو ميعل موضوعة لتقييم ممارستا المناولة الإنساني والذبح للإناني للحيوان. صممت الأداة لتزويد بيانات تسلع أخصائي الطب البيطري المنطقى لى اتخا قرار حول ممارسات مؤسسة للمناولة الإنسانية والخر الإنفلي للمواشي. يوك أبطد خر البيلتا للرجع إليه لاحقاً ومقارن زيتو التحقق.

يجب ان يتناول أخصائي الطب البيطري في المنطقة النتائج من هذا التحقق مع إدارة المؤسسة ومن قيامه بالزيارة ومناقشة النتائج الممتثلة وغير الممتثلة.

- د. تفصل أداة التحقق في الأقسام أ إلى و) ويجب إكمال كل قسم. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تسجيل البيانات في القسم الملائم من الاستمارة. تستجيب البيانات المجموعة ضمن كل قسم إلى المعايير الموضوعية.
- هـ. فئات القسم هي كما يلي:

1. التحقق من مناولة الحيوان:

- أ. الزلقات والسقطات (مكان آخر) SF-O - (القسم أ)
ب. استعمال المحدث (مكان آخر) PR-O - (القسم ب)
ج. الزلقات والسقطات (مكان مسقط الصعق) SF-C - (القسم ج)
د. استعمال المحدث (مكان مسقط الصعق) PR-C - (القسم د)

2. فعالية الصعق ST - (القسم هـ)

3. حيوان واعٍ - السكة (القسم و)

و. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة استعمال الأداة في جميع مؤسسات الذبح (الكبيرة، الصغيرة والصغيرة جداً)، تصف القائمة التالية كمية البيانات الواجب جمعها لكل قسم في أداة التحقق استناداً إلى حجم المؤسسة:

1. في المؤسسات الكبيرة- يجب على أخصائي الطب البيطري ملاحظة ما لا يقل عن 100 حيوان (لكل نوبة عمل إذا كانت تجري نوبتا عمل في المؤسسة) لكل قسم في أداة التحقق ولا يتوجب ملاحظة هذه الحيوانات بصورة متتابعة ويمكن جمع البيانات في أوقات مختلفة.
2. في المؤسسات الصغيرة تستعمل سلسلة متحركة او نظام سكة يعل بالجاذبية. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراقبة ما لا يقل عن 10% من الحيوانات المقرر ذبحها لكل قسم في أداة التحقق. لا يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراقبة هذه الحيوانات بصورة متتالية. يستطيع جمع البيانات في أوقات مختلفة.

3. في المؤسسات الصغيرة جداً، يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة المراقبة حيوان واحد على الأقل أو نسبة 10% من الحيوانات المقرر ذبحها (أيهما تعطي عدداً أكبر من الحيوانات) لكل قسم من أداة التحقق.

ملاحظة: يجوز لأخصائي الطب البيطري في المنطقة أن يراقب عدد أكبر من الحيوانات في كل قسم حسب اختياره.

4. عقد اجتماع خروج

أ. لدى انتهاء مراجعة التحقق من المناولة الإنسانية، ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة عقد اجتماع خروج مع موظفي برنامج التفتيش ومع إدارة المؤسسة قبل عقد اجتماع خروج يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يجتمع موظفي برنامج التفتيش من بينهم المفتش المسؤول والمشرف الأول لتوضيح أو لمتابعة بعض المسائل.

ب. خلال اجتماع الخروج يجب ان يناقش أخصائي الطب البيطري في المنطقة ما يلي:

1. أسباب زيارة التحقق من المناولة الإنسانية في حال لم تكن قد عولجت خلال مجرى المراجعة.

2. ملاحظات أخصائي الطب البيطري في المنطقة مثل:

أ. ممارسات المناولة الإنسانية التي يجري تطبيقها بفعالية.

ب. ممارسات المناولة الإنسانية التي لدى أخصائي الطب البيطري في المنطقة مخاوف بشأنها أو التي تحتاج إلى تحسين.

ج. ممارسات المناولة الإنسانية التي لم يتم تنفيذها وفقاً للمتطلبات التنظيمية ومن بينها تسجيلات عدم الامتثال أو أعمال التحكم التنظيمية التي جرى اتخاذها.

د. ما إذا كانت نتائج التدقيق من قبل طرف ثالث تشير إلى مسائل عدم الامتثال أو إلى مشاكل أخرى أو نقاط ضعف مرتبطة بممارسات المناولة الإنسانية والذبح الإنساني وما إذا كانت المؤسسة طبقت أية إجراءات لحل تلك المسائل و

هـ. مواضيع أو مخاوف تطرحها أداة المؤسسة.

5. تنفيذ زيارات التحقق من المناولة الإنسانية غير المعلن عنها عند عدم وجود موظفي

برنامج التفتيش

1. عند التخطيط للقيام بزيارة تحقق من المناولة الإنسانية يتوجب على أخصائي الطب البيطري الأخذ في الاعتبار ان بعض مؤسسات الذبح تستلم حيوانات عندما لا يكون موظفو برنامج التفتيش موجودين في مراكز عملهم. يجوز لأخصائي الطب البيطري عندئذ ان يقرر ، باستعمال المعايير المدرجة أدناه ما إذا كان من الضروري تنفيذ زيارة تحقق من المناولة الإنسانية غير معلن عنها عند عدم وجود موظفي برنامج التفتيش في مراكز عملهم.
2. في حال قرر أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن مثل هذه الزيارات ضرورية يجب عليه ان يحصل على موافقة نائب مدير المنطقة الذي يملك مسؤولية المراقبة على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أو وكيله. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يأخذ في اعتباره ما يلي لتقرير ما إذا كان عليه القيام بزيارة تحقق من المناولة الإنسانية غير معلن عنها عند عدم وجود موظفي برنامج التفتيش في مراكز عملهم:

1. كانت المؤسسة تستلم عددًا كبيرًا من الحيوانات عندما لم يكن موظفو برنامج التفتيش موجودين في مراكز عملهم.
2. تشير سجلات التفتيش أنه لا يتم تسجيل أي وقت او يتم تسجيل وقت أدنى لعملية تفريغ الشاحنات خلال ساعات العمل الاعتيادية.
3. يتم الاحتفاظ بالحيوانات بصورة متكررة خلال نهاية الاسبوع ولا تتوفر أجهزة تزويد آلي بالمياه في الحظائر أو إمكانية وصول إلى العلف خلال 24 ساعة من استلامهم في المرفق.
4. الحالات التي وجدت فيها الحيوانات التي جرى تسلمها خارج دورة العمل النظامية خلال التفتيش ما قبل الذبح على انها تعاني من إصابات.
5. يتم تفريغ الحيوانات المنهكة او المعوقة في المؤسسة خلال عدم وجود موظفي برنامج التفتيش في مراكز عملهم.
6. يتصل شهود عيان بالوكالة لتقديم ادعاءات بحدوث ممارسات مناولة غير إنسانية خلال الأوقات التي لا يوجد فيها موظفو برنامج التفتيش في مراكز عملهم.

3. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة توثيق نتائج زيارته على الاستمارة 1-8100 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية (سابقاً الاستمارة MP-4) وربطها مع تقرير التحقق من المناولة الإنسانية (الاستمارة 6000.31 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية) وتوزيع نسخ عنها إلى مكتب المنطقة والى المؤسسة.

4. مسألة سلامة موظفي إدارة سلامة وتفتيش الأغذية مهمة بدرجة قصوى. عندما يقوم أخصائي الطب البيطري في المنطقة بزيارة غير معلنة خلال عدم وجود موظفي برنامج التفتيش في مراكز عملهم عليه أن يدخل إلى المؤسسة للقيام بالزيارة إذا بدا أن البيئة آمنة وأن موظفي المؤسسة موجودون حسب ما تثبت الأضواء المشتعلة في المؤسسة، السيارات الموجودة في باحة وقوف السيارات أو الملاحظة المباشرة لموظفين يتناولون الحيوانات. في حال وجود مخاوف حول السلامة يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن يشير إليها للفت انتباه مدير المنطقة الإشرافي قبل بدء الزيارة الشاذة بساعة مع مكتب تقييم وفرص تطبيق ومراجعة البرنامج (OPEER).

الجزء الرابع - زيارة الترابط بممارسة تجارية جيدة

1. عام

على الرغم من عدم وجود قانون فدرالي محدد للمناولة الإنسانية والذبح الإنساني للدواجن بموجب قانون تفتيش منتجات الدواجن من المحتمل أن تكون منتجات الدواجن مغشوشة في حالة من بين حالات أخرى، أنتجت من طيور لم تعال بصورة إنسانية لان من المحتمل ان تموت مثل هذه الطيور من أسباب غير الذبح. وهكذا، تتوقع إدارة سلامة وتفتيش الأغذية أن يجري أخصائيو الطب البيطري في المنطقة بصورة دورية واجبات في المؤسسات التي تتناول الدواجن الحية، يجب عليهم إجراء مثل هذه المراجعات لتقييم ما إذا كانت تتم مناولة الدواجن الحية بطريقة تتماشى مع الممارسة التجارية الجيدة مما يبين انها تعامل بصورة إنسانية. استعمال أساليب مناولة إنسانية تتماشى مع الممارسة التجارية الجيدة تزيد احتمال إنتاج منتجات مغشوشة (أنظر توجيهات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية 6100.3 "التفتيش ما قبل وما بعد الذبح للدواجن، القسم السابع، التحقق من الممارسة التجارية الجيدة للدواجن) أنظر القانون الفدرالي لتفتيش منتجات الدواجن (5)(g) 453 USC 21 و CFR 9 381.65(b) لمعرفة السلطات القانونية والتنظيمية المعنية.

2. أسباب القيام بزيارة ترابط بالممارسة التجارية الجيدة للدواجن

أ. يجوز لأخصائي الطب البيطري في المنطقة القيام بزيارة ممارسة تجارية جيدة في مؤسسة تملك منحة فدرالية للتفتيش لأسباب مختلفة مثل:

للقيام بزيارة ترابط روتينية (كقاعدة عامة يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة القيام بزيارة ممارسة تجارية جيدة في كل مؤسسة لذبح الدواجن كل 12-18 شهرًا).

1. عند توجيه مكتب المنطقة.
2. عند وجود حالات عدم امتثال متكررة تتعلق بممارسة تجارية جيدة.
3. عند كتابة مذكرات مقابلة متعددة حول مسائل ممارسة تجارية جيدة من قبل موظفي برنامج التفتيش.
4. عند الشك بحصول انتهاكات تتعلق بممارسة تجارية جيدة.
5. من أجل ترابطات خاصة مثل القيام بزيارات ترابط حول ممارسات تجارية جيدة تتمتع بالأولوية حسب ما يأمر المركز الرئيسي أو المشاركة في نشاطات إشرافية معززة.
6. للقيام بزيارة ترابط متابعة ممارسة تجارية جيدة تتعلق بتعليق مؤقت أو بعمل فرض تطبيق آخر.

ب. عندما يقوم أخصائي الطب البيطري في المنطقة بزيارة ممارسة تجارية جيدة روتينية في مؤسسات الدواجن ينبغي عليه تقييم مناولة المؤسسة للدواجن وتقرير ما إذا كانت المناولة تتماشى مع الممارسات التجارية الجيدة. الغرض الابتدائي للتقييم هو تقدير ما إذا كانت الطيور تعالِم بطريقة إنسانية وما إذا كانت إجراءات الذبح تؤدي إلى نزع كاملا لدماء الطيور وتوقف تنفسهم قبل سبطهم.

ج. عندما يزور أخصائي الطب البيطري في المنطقة مؤسسة لأسباب أخرى سوف لن يكون من الضروري أو العملي ان يراجع جميع جوانب ممارسة مناولة الدواجن في المؤسسة وقت قيامه بالزيارة. في هذه الحالات ينبغي عليه استعمال حكمه المهني وان يناقش مع فريق إدارة مكتب المنطقة نقطة التركيز الملائمة للزيارة.

3. إعداد زيارات الترابط بالممارسة التجارية الجيدة للدواجن

1. عندما يخطط أخصائي الطب البيطري في المنطقة القيام بزيارة ترابط بالممارسة التجارية الجيدة ينبغي عليه أن:

1. يستعمل حكمه الفني في تزويد إشعار مبق حول الزيارة إلى المؤسسة، لا ينبغي على أخصيي الطب البيطري في المنطقة في معظم الحالات الإعل للبق زع الزيارة.

2. يراجع بيانات إدارة لامة و يفتق الأغذية ل 6-8 أهر العلقة بالممارسة التجاؤد الحق قبل زيار المؤسسة. يبغي يط لموعة جميع البيلتا والمعلومتا ثا الصلة لتحديد ما إذا كنت توجنمأط أو اتجاها يتوجب يط تجها عند زيتلو للمؤسسة. تهل أنوع البيلتا:

أ. بيانات إعالية لنظام التقق الفاعلى الأما (PBIS) (نق زع المؤسسة)

ب. بيلتا النظام الالكترني قلع التقرر لحو التخلصنم الحيولتا (eADRS).

1. أرتال تكفلي قبل الفع.

2. الجث

ج. تلخ اقلق المؤسقد بالمماريتا التحيلق الحيدة (تسجيلا عد الامتثال أعمال تحك تنظيمية أعمال فوس تيقق سابقة).

د. مذكرات لمبة ورائل قلق أعدت بشأن عظمة المؤسقد للطوو.

2 كما يجب لع أخصيي الطب البيطري في المنطقة الأذ في الاعتبار معلومتا أهر متوفرة، مثل:

1. يجب ان تشمل التقارير المسبقة لزيارات الممارسة التجارية الحيدة أية نتائج أ توصيات.

2. المخطو تلي أهلر موظفو برنجم التققن وأ المشرف الاول.

3. الشكوه الواردةنم أجهل ثالثة.

4. الوصول إلى المؤسسة

أ. ينبغي على أخصيي الطب البيطري في المنطقنا يغو زع نفهد إلى إهار المؤسسة وإلى موظف برنجم التققن لإبلاغهم بأذ يقو بزيارت تطد بالمماريتا التجاؤد الحق

وأيضاً خلال مجرى المراجعة عليه ان يتأكد من انه يناقش المواضيع أدناه مع موظفي إدارة سلامة وتفتيش الأغذية الموجودين في المصنع ومع إدارة المؤسسة. لكن يجوز له حسب خياره استعمال حكمه المهني لتقرير الوقت الملائم لمناقشة لمواضيع التالية:

1. سبب الزيارة
2. شرح كيف أن الغرض من المراجعة يختلف عن التحقق يوماً بيوم الذي يقوم به موظفو برنامج التفتيش بشأن الممارسة التجارية الجيدة.
3. ان دور أخصائي الطب البيطري في المنطقة هو المساعدة في تزويد التوضيح والتفهم للممارسات التجارية الجيدة.
4. انه إذا قرر أخصائي الطب البيطري في المنطقة بأن المؤسسة لا تلتزم بالممارسة التجارية الجيدة سوف يوصي باتخاذ عمل ملائم يمكن ان يشمل اتخاذ عمل تحكم تنظيمي، إصدار سجلات عدم امتثال او عمل آخر.
5. انه خلال المراجعة سوف يقيم ما إذا كان يتم أو لا تطبيق أسلوب نظامي من قبل المؤسسة للتأكد من ان الدواجن تعامل وتذبح بطريقة متسقة مع الممارسة التجارية الجيدة.

5. تقييم ممارسات مناولة الدواجن لدى مؤسسة

أ. خلال زيارة الترابط للممارسة التجارية الجيدة، يتوجب على أخصائي الطب البيطري تقييم ما إذا كانت المؤسسة طبقت توصيات الوكالة حول أسلوب نظامي لمناولة الطيور الحية. (إشعار السجل الفدرالي، المجلد 70، الرقم 187، "معالجة الدواجن الحية قبل ذبحها الصادر بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2005). علاوة على ذلك، ينبغي عليه تقييم مستوى الانخراط الإشرافي لموظفي التصنيع في مكان تعليق الحيوانات الحية. يجب ان يشمل هذا التقييم، إلى المدى الممكن، تقييم دور الإدارة العليا للمصنع في برنامج الممارسة التجارية الجيدة للمصنع.

ب. في حال وجود برنامج رسمي (برنامج ممارسة تجارية جيدة مكتوب، سجلات التدريب، عمليات تدقيق او تحقق مسجلة في المصنع أو قام بها أطراف ثالثة) يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراجعة الوثائق التي تضعها إدارة المؤسسة تحت تصرفه. وعليه

ان يراجع هذه الوثائق لتقييم ما إذا جرى استعمالها، حصلت حالات عدم امتثال، تنفيذ إجراءات تصحيحية فعالة وأية اتجاهات او مسائل أخرى ينبغي مناقشتها أو حلها.

ج. وأيضاً يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يسجل ملاحظاته حول الاحتفاظ بالحيوانات او استلامها عبر أماكن ما قبل السمط لتقييم ظروف المرفق، عمليات المعدات وتطبيق الممارسة التجارية الجيدة من قبل موظفي المؤسسة. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يسعى للحصول على إجابات على الأسئلة التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

1. ممارسات المناولة

- أ. هل يتخلص موظفو المؤسسة بصورة مناسبة من الطيور الميتة عند الوصول (DOA) بصورة منفصلة لمنعها نم ان تعلق على خط الذبح؟
- ب. هل مناولة ومعالجة الطيور الحية في أمكنة التفريغ والتعليق الحي ملائمتان؟

2. ظروف المرفق والمعدات

- أ. هل تزود مرافق الاحتفاظ بشاحنات الحماية او تخفيف الظروف المعاكسة للطقس.
- ب. هل معدات التفريغ والشكالات، الناقلات والبوابات مصممة وتشغل بطريقة تخفف إلى أدنى حد إلحاق الأذى بالطيور؟
- ج. هل معدات الصعق في حال استعمالها، تعمل بصورة صحيحة؟
- ملاحظة:** لا يوجد أي متطلبات تنظيمي لصعق الدواجن المعدة للذبح
- أ. هل معدات نرف الدم تعمل بصورة صحيحة؟
- ب. هل هناك أعداد متزايدة من الجثث في محطة التفتيش؟
- ج. هل تشاهد بتكرار طيور حية تدخل خزان السمط؟
- د. هل هناك إثبات آخر للحدث غير الموت بالذبح؟
- هـ. هل هناك نشاطات أخرى تتدخل مع النزف الكامل لدم الطيور، أو ناتجة عن طيور لا تزال تتنفس عندما تدخل خزان السمط؟

و. هل هناك إثبات بأن موظفي مراقبة الجودة او موظفي الإشراف يراقبون بصورة روتينية مناولة الطيور، المرافق والمعدات؟

ملاحظة: ما عدا الأحكام التنظيمية الموجزة في CFR 381.65(b) 9 لا توجد أي أنظمة محددة أو قانون فدرالي حدد المناولة الإنسانية والذبح الإنساني للدواجن.

6. عقد اجتماع خروج

أ. عند انتهاء زيارة الممارسة التجارية الجيدة يجب ان يعقد أخصائي الطب البيطري في المنطقة اجتماع خروج مع موظفي برنامج التفقيش ومع إدارة المؤسسة. قبل عقد اجتماع الخروج سوف قد يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة الاجتماع مع موظفي برنامج التفقيش بما في ذلك المفتش المسؤول والمشرف الأول. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة استعمال هذا الاجتماع لتوضيح المسائل وتقرير ما إذا كان عليهم متابعتها او الأخذ في الاعتبار وقائع أخرى قبل عقد اجتماع الخروج.

ب. خلال اجتماع الخروج يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مناقشة ما يلي:

1. أسباب القيام بزيارة ترابط بالممارسة التجارية الجيدة إن لم يكن قد جرى معالجتها سابقاً خلال مجرى الزيارات.

2. ملاحظات أخصائي الطب البيطري في المنطقة تشمل ما يلي:

أ. إجراءات المناولة التي يجري تنفيذها بنجاح.

ب. إجراءات المناولة التي يكون لدى أخصائي الطب البيطري في المنطقة قلق بشأنها، مثلاً، كافية ولكن يمكن تحسينها. و

ج. تنفيذ غير كافٍ مثلاً، تسجيلات عدم الامتثال أو اتخاذ اعمال تحكم تنظيمية.

3. ما إذا كانت الدواجن حية ام لا في المؤسسة يتم تناولها بطريقة تتناسق مع الممارسة التجارية الحية.

4. ما إذا كانت المؤسسة تستعمل أسلوباً نظامياً في مناولة وذبح الطيور، وما إذا كان أسلوبها يتناسق مع الممارسة التجارية الجيدة. إذا لم يكن مثل هذا الأسلوب مستعملاً من قبل المؤسسة ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة اني

يشرح بأنه، على الرغم من أن عدم استخدام أسلوب نظامي ليس مطلبًا تنظيميًا،
توصي إدارة سلامة وتفتيش الأغذية المؤسسات باستعمال مثل هذا الأسلوب.

5. مواضيع او مخاوف تثيرها إدارة المؤسسة.

الجزء الخامس- دور أخصائي الطب البيطري في المنطقة في فرض التطبيق

1. خلال إجراء مراجعات تحقق من المناولة الإنسانية

أ. إذا لاحظ أخصائي الطب البيطري في المنطقة خلال قيامه بمراجعة التحقق من المناولة الإنسانية حصول حالات عدم امتثال تتعلق بالمعاملة الإنسانية للحيوانات عليه ان يتأكد من ان خطوات فورية تتخذ لمعالجة عدم الامتثال كما هو منصوص عليه في توجيهها إدارة سلامة وتفتيش الأغذية 6900.2، المراجعة 1. بالنسبة للحالات التي لا تعتبر جسيمة، يجب ان يعمل أخصائي الطب البيطري في المنطقة بصورة تعاونية مع المفتش المسؤول المعين إلى المؤسسة للتأكد من ان المفتش المسؤول يتخذ عمل التحكم التنظيمي المناسب ويصدر تسجيلاً بعدم الامتثال. في حال لاحظ أخصائي الطب البيطري في المنطقة حالة عدم امتثال جسيمة عليه ان يعمل بصورة تعاونية مع المفتش المسؤول المعين للعمل إلى المؤسسة من أجل:

1. اتخاذ عمل تنظيمي فوري ضروري لمنع استمرار المناولة غير الإنسانية الجسيمة.

2. الابلاغ شفهيًا إدارة المؤسسة بتعليق فوري حسب ما هو منصوص عليه في 9

.CFR 500.3(b)

3. الابلاغ الفوري لمكتب المنطقة للإصدار السريع لوثيقة عمل التعليق.

4. العمل بصورة تعاونية مع المفتش المسؤول لتوثيق الأساس للتعليق في مذكرة مقابلة

وتزويد هذه المعلومات إلى مكتب المنطقة. و

5. المساعدة في مراجعة الإجراءات التصحيحية والوقائية التي زودها المؤسسة استجابة

لحالة عدم الامتثال.

2. المناسبات عندما لا تجري مراجعة التحقق مع المناولة الإنسانية

أ. يتوجب أيضًا ان يساعد أخصائي الطب البيطري في المنطقة مكتب المنطقة في مسائل عدم

الامتثال في المناولة الإنسانية وقضايا فرض تطبيقها التي يحتمل حدوثها عندما لا يكونوا

في زيارة لمؤسسة لإجراء المراجعة. بصورة نموذجية، ينبغي على أخصائيي الطب البيطري في المنطقة أن يزودوا المسئلة التالية:

1. تزويدًا رشا والتعبه إلى موظفي برنامج تفتيش بشأن ملئى عد الاثقال بالمنلق الإنسانية والتوصيات لحو الخطوات التال المنلقة.
2. مراجعة مذكرة البقة التي أعها موظفو برنامج التفتى العلقة بالتعليق المتخذة بسبب مناولةغير إنساقج جسقمة واصدا أكأ توصيات ضرمة لحو الخطوة التال المنلقة.
3. تزويد المشور والتوصية المتعلقة بالإجراءا التصحفة تلى نقتها مؤسة لمعالجة ملئى عدم الامتال.
4. المسئلة في مراجعةإجراءا التصحفة والوقائفة التي زها مؤسسة استجابة لحالة عد الامتال.
5. المشكوة في أي تقبم لسلطة الغذاء او من التحرقة تلى تطلب خبر أخصلي الطب البيطرفي المنطقة.

3. الممارسة التجارية الجيدة للدواجن

بأسنته أحكام القانو الفدرالي تفتى منتجا الدواجن (PPIA) في (5)(g) 453 USC 21 لأ حكا التنظفة الموجوف في (b) 381.65 CFR 9 لا يوجأى تنظف مدد او قانو قللي لحو المنلق لإ نسانية والذبحإنساني بالنبة للدواجن. لذلك عند وجود أوضاع يمكننا تتر اتخافس تعلق لاحولأنه لم تتم منلق الدواجن بطقوة تتناسق مع مملولة تجارية جيدة، ينبغي على أخصلي الطب البيطرفي المنلق التشاومع مكتة المنطقة، المركز اليشي لمكتة العملقة الميدانقوا المدير الإقللي لمكتب تقبم وفرضطببق ومراجعة البرنامج (OPEER) ومنلق المسألة علىأس كل قضة بمفردها. يخو لخصائي الطب البيطرفي المنلق بالتعلوم مع مكتب تقبم وفرضطببق ومراجعة البرنامج إبلاغ مسؤل الولا الملائق بالنتق تلى يمكننا تكو فهكة للقوانين المحلية او لقوانين الولا بشأخير الحيوانات.

4. ممارسات المناولة غير الإنسانية أو المعاملة السيئة للحيوانات الحية تشمل نشاطات

إجرامية محتملة، إساءة معاملة الدواجن

أ. في حال جمع أخصائي الطب البيطري المنقذ لكل إجراء لمحة معلومات أظهرت
نا المؤسسة كانت مدركة او منقذة بصور إرلة في ممارساتغير إنسانية في سوء
معاملة الحيوانات الية كجهد للمروحة المقصودة للقائو ينبغي على أخصائي الطب
البيطري في المنقذ الاطيا طور بمزيد المنقذ وبمكتبه تقيد وفرض تطبق ومراجعة
البرنامج لمفوق كيف يجب مناولة الفضة في ضح الحالات نه المحتملنا يصح
ضروريا لمكتبه تقويم وفرض تطبق ومراجعة البرنامج إجراء تحريات جنائية.
ب. يفتق بسوء معاملة الدواجن، كما جرى حثه في القسم 7 من توجيهات إدارة لائمة
ونفتيش الأيفة 6100.3 تفتق الحول قبل وبعد ذبحها". يجب على خصائي الطب
البيطري الترابط مع مدير المنقذ ومكتبه تقيد وفرض تطبق ومراجعة البرنامج بشأ تزويد
إشعار الى الموظف في الولا او المحليين لحو المثلثو الصحيحة.

5. خطط التحقق

أ. يفوق خصائي الطب البيطري في المنقذ أيطد بزو مه في مساعدة موظفي برنامج
تفتيش على إعداد ومراجعة خططتلفق اللمة لتقيد فعلا الإجراءات التصحية تلي
تقو له مؤسسه لإبقا التعلب مؤقتة (توجيهها إنثار سلامه وتفتق الأغعي 5000.1،
الفصل 6) كم يساعزو أيطد مكتب المنقذ نه لكل إجراء او الإشفيل على مراجعات
تحقق متابعه نه المناولة لإ نساغي عند فترا 30 60 90 يوم خلا الاحتظا بتعليق
مؤقة واعداد تقير بالتوصيتا لحو ام إذا كا نه المفوض إغلا إجرائها فرض
التطبيق أو ما إذا كا من الضروري اتخا إجرائها إضافية. لا ينبغي لإحق عمل تيفل
بسبب المناولغير الإنسانية بدون قها أخصائي الطب البيطري في المنطقة بزيارة واحدة أو
أكثر للقع خلال فتر التيفل المؤقة.

ب. في بعض الحلا يعق نا يصبح من الضروري لمكتبه اللطقة تعيد بيطري الصحة
العامه مڈ تدريره كسمؤو نه فرض التطقيد واجرا التحقيد والتطاليد لإجرا مراجع تقو
متابعه نه المناولة الإنسانية ية تقويم كفه إجرائها تصحية ووقا تقويمها مؤسة
خلال فترتاللق المؤقة عند حصولنا يتوقع نه أخصائي البلي البيطري في المنقذ
الاطيا مع بيطر الصد العام المدير كسمؤو نه فرض التطقيد واجرا التحقيد

والتحليل بشأنياً أسئلة او ملئى تبرز حيث تكون خبير أخصي الط البيطري في المنطقة فيلمسألة نقي البحث ضرورية يج عد تكلي إجراء لموعة تلحق المتعة إلى أي شخى في بيظير الصدع العلم المدو كمسؤو نع فوس التطيد والجو التيق والتحاليل.

6. الامتناع عن خدمة الأنواع الغريبة

أ. وفقاً لأحكام (5)(a) CFR 352.6 بحق لإدارة لامة ونفتيش الأفة ان تع فواء التفتش لمؤسسة لاستعماله إجرائه تشغيظ لا تتلب مع الأنطة المنصو عليها في هذا الجزء" لذلك الإلحظ أخصائي الط البيطري في المنطة حالة عدم املى جيمة علق بالمعاملة/ نسائي او مناولة حيوات حية في مؤسة ملى تتد التفتيش الطي، بيغي يط الملى بصورة تعاوية مع المفتش المسؤول المعين التي يلومفي المؤسسة من أجز

1. اتخا اجرا تنظيظ فور لعذ المناؤو في الإنسائي الجسميتم الاستمرار.
2. الابلاغ الشهي لإنذار المؤسة بأن يتم الختال بمكة المنطقة لاتخا عمل حرمان من الخدمة.
3. الإبلاغ فور لمكة المنطة للتويذ السوي للعمل.
4. الملى بصور تعاوية مع التقق لثيق لأساس لإجراء التحك التنظي في مذكر هفة وارسال نه المعلومات بسعة إلى مكة المنطة.
5. المسلة في مراجعة الإجرائه التصحية والوقائية التي زوها المؤسة استيظا إلى حالة عد املى.
6. الأذ في الاعتبار القيا بأعمال إضياة عندما معجز مؤسة نع وا توغير غلة في تزوي إجرائه تصحية ووقاة مرأجل تأويد المنلؤو لولعاملة الإنسائي يجوز ان شمل نه التويذ باتخا عمل لمنع اوسج خدمت التفتش الطويذ وفقاً لقولع الممارق للإذار ((CFR 1.147(b) 7) الميظة بمثل نه الخدمات.

الجزء السادس - الترابط مع موظفي برنامج التفتيش ومع المشرفين

1. مراجعة الأنظمة القابلة للتطبيق، الإشعارات او إصدارات أخرى مع بييطري الصحة العامة

1. عندما يقوخصائي الطب البييطري في المنطقة بزيتار تحققوم المناولة لإ نسانيفي مؤسة لشوي او بزيارة مملوة تحيلو جيتو للدولجفي مؤسة دولج تعيل دورهم لأ خصي الطب البييطري المنطق بالاجتمع مع موظفي برنامج التفتيش لتزويد الإرشا وتقيد معرفتهم وتفهمهم لجمع سياننا واجراعتها إهار سلاهم ويقس الأغف المنطق بالمثلو لإ نسانية الإو SRM أسلا التفتيشقبل الذبح، اتخا القرارات التيق والتحك وتنفيذ البرنامج الوطني للبقايع التشديد بكل خاص على الانتقا الصح ولذ عيتا من الذبائح تلي تعي من أعراض مرض ومن آليات التحكم اخل المضع بالذبح المنطق بها لفحص او لتأكي البقايا. يقع زم أخصي الطب البييطري المنطق إجر هذا التوط قبل الرجوالى مكتة المنطقة. بصورة مثالية سفو تشمل ذه المناقشة جمع موظفي الإشراف لبييطري الصح العامة (ك تقي العمل) المرتبطين مع المؤسدة ي موظفي تفتيش خارج الخط الذب يكوونفي مراكز عملهم خلال زيارة الترابط. سوف يوط أخصي الطب البييطري في المنطقة النتائج تلي وصلوا إليها من لوعة البيانات بلق الزيارع ملاحظتهم في الموقع لموظفي الإشراف لبييطري الصحة العامة وسجلا التيق المتوفر

2. ينبغي على أخصي الطب البييطري في المنطقة استعلها حكمه المهني لتقرير هتو يج

تحديد وقت المفاجع بييطري الصحة العامة. إذا كا القيا بلظ علمي ينبغي على أخصي الطب البييطري في المنطقة الاجتمع بييطري الصحة العامة في بيئة اللوعة نظراً للمعلوما التي هت الحطو عليهم بييطري الصحة العام بيكونا تسلف في إرشا أخصي الطب البييطري في المنطقة بشأن مسائلوا أمكنة اخدة يمكننا تتبلا الاهتمنا خلال اللوعة تلي دق تحتاج إلى متابها عننقطة لاحقة.

3. وأيطد يتوجب على أخصي الطب البييطري في المنطقة تخصصي وقت كاف مع بييطري

الصحة العامة (مثل موظفي الإشفيل المتعوي المهمانلدى بييطري الصحة العامة) المؤسة بغية تقيد معرفتهم وتفهمهم لجميع الأنظمة البغة للتطبيق، الإشعاراتوا

إصدارات أخرى تتعلق بالمناولة الإنسانية للمواشي أو تنفيذ ممارسة تجارية جيدة لمناولة الدواجن، يشجع موظفي برنامج التفتيش خارج الخط على المشاركة في أي نشاطات ترابط. 4. سوف يوثق أخصائي الطب البيطري في المنطقة بصورة ملائمة نتيجة المناقشات مع فقط بيطري الصحة العامة.

5. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تزويد نسخة عن توثيق المناقشات إلى المشرف على بيطري الصحة العامة ويجب توفرها لمناقشة النتائج مع المشرف حسب الضرورة. سوف يقدم أخصائي الطب البيطري في المنطقة أية توصيات ضرورية حول احتياجات التدريب أو يحوز له ان يشير إلى المسائل المترابطة مع ممارسات ما قبل الذبح، تنفيذ برامج البقايا، المناولة الإنسانية او مسائل الممارسة التجارية الجيدة التي يحتاج موظفو برنامج التفتيش إلى أرشاد لاحق حولها. وبصورة إضافية ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن:

1. تزويد الإرشاد والتوجيه إلى موظفي برنامج التفتيش بشأن إجراء التفتيش ما قبل الذبح وأساليب تفتيش الممارسة التجارية الجيدة.
2. تزويد الإرشاد والتوجيه إلى موظفي برنامج التفتيش بشأن تنفيذ البرنامج الوطني للبقايا (أنظر توجيهات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية 10,800.1 "إجراءات أخذ عينات البقايا، الاختبار والمسؤوليات الأخرى للبرنامج الوطني للبقايا")
3. التعريف على الأقل على أساس سنوي بأية اتجاهات تشمل المنطقة بأكملها تنتج عن جلسات الترابط التي يجرونها.
6. عند الاجتماع مع موظفي برنامج التفتيش والمشرف ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أيضاً أن يناقش ما يتعلق من ملاحظاته بتصميم المؤسسة وتنفيذها للممارسات المتعلقة بالمناولة الإنسانية أو تطبيق الممارسة التجارية الجيدة.

2. المشاركة في اجتماعات وحدة العمل

بالإضافة إلى الترابط مع موظفي برنامج التفتيش خلال سياق مراجعة يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة الحضور دورياً في اجتماعات وحدة عمل التفتيش لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية (حسب ما يتم التنسيق مع المشرف الاول) لمناقشة مسائل المناولة الإنسانية او مسائل الممارسة

التجارية الجيدة للدواجن. وأيضاً يجب ان يقدم مواضيع في اجتماعات المشرف الاول وان يرسل دعوات الحضور حسب ما يتم تكليفه.

3. الاتصال المستمر

خلال القيام بزيارات في المؤسسات او عند مراجعة او درس البيانات او لمعلومات الأخرى المتعلقة بممارسات التشغيل لدى المؤسسة ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تزويد تحديثات متكررة إلى وكيل مدير المنطقة كما يجب ان يبقى على الاتصال مع المفتش المسؤول ومع المشرف. يجب على بيطري الصحة العامة في المنطقة إبلاغ وكيل مدير المنطقة، المشرف الأول والمفتش المسؤول والمشرف. يجب أن يبلغ أخصائي الطب البيطري في المنطقة وكيل مدير المنطقة، المشرف الأول والمفتش المسؤول بالنتائج وأية توصيات تكون لديه. يجوز ان يشير وكيل مدير المنطقة إلى ضرورة تزويد معلومات إضافية ويجوز ان يزود موارد إضافية.

4. مراجعة المناولة الإنسانية والممارسة التجارية الجيدة للدواجن مع مفتشي سلامة

المستهلك ومع بيطري الصحة العامة

حسب ما تسمح به البرامج المنسقة مع المشرف الأول ومدير المنطقة ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراجعة المناولة الإنسانية وممارسة التجارة الجيدة مع مفتشي سلامة المستهلكين ومع بيطري الصحة العامة الجدد في المنطقة. وهذا يجوز ان يعمل أخصائي الطب البيطري في المنطقة من وقت لآخر بمثابة "مرشد" لموظفي برنامج التفيتش الجدد او الذين جرى ترفيتهم مؤخراً لتزويد التدريب غير الرسمي والإرشاد بشأن متطلبات الوكالة والممارسة المتعلقة بالمناولة الإنسانية للمواشي ومعاملة الدواجن. سوف يحصل مثل هذا الترابط من قبل أخصائي الطب البيطري في المنطقة بصورة نموذجية خلال أول 12 شهراً على تسليم مفتش سلامة المستهلك او بيطري الصحة العامة المعينين حديثاً لأعمالهم في المؤسسة.

الجزء السابع- تحليل البيانات

1. تحليل بيانات نظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية في النظام الالكتروني لرفع التقارير

حول التخلص من الحيوانات (eADRS) من قبل خصائي لطلب بلويطي في لمنطقة

أ. وفق أساس شهري أو أكثر حسب ما يعتبره أخصائي الطب البيطري في المنطقة او فريق إدارة مكتب المنطقة على انه ملائماً يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراجعة

جميع رسائل "الخطأ والتخدير" على التقرير الشامل للمصادقة في النظام الإلكتروني لرفع التقارير حول التخلص من الحيوانات. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة حل هذه لرسائل بالاتصال بموظف برنامج التفتيش المسؤول او المشرف الأول.

ب. على أساس شهري على الأقل يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة مراجعة وتحليل معلومات التفتيش في نظام تعقب نشاطات التحقق من المعاملة الإنسانية والنظام الإلكتروني لرفع التقارير حول التخلص من الحيوانات لكل واحدة من الفئات. يجب ان يزود توصيات الى فريق إدارة مكتب المنطقة حول البنود التي تتطلب المتابعة.

ج. بالإضافة إلى ذلك ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة على أساس شهري على الأقل إعداد موجز لبيانات نظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية لكل مؤسسة ودائرة من اجل تقرير ما إذا كانت توجد اية مسائل تتطلب المتابعة. يثبت أخصائي الطب البيطري في المنطقة بأن هذه المراجعة الشهرية لإجراءات نشاطات تعقب المعاملة الإنسانية تم تنفيذها، لكل دائرة، من خلال الإجابة على سؤال المقابلة على صفحة AM و PM في AssuranceNet "شبكة التأكيد" "هل راجعت إجراءات نظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية لكل مؤسسة للتأكد من ان جميع إجراءات نظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية نفذت وجرى توثيقها بصورة صحيحة.

د. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة إعداد مراجعة تقرير حول البيانات الحديثة لنظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية قبل القيام بزيارة تحقق من المناولة الإنسانية. ينبغي عليه تقييم أية أمكنة محتملة للمشكلة من اجل تزويد الإرشاد إلى موظفي برنامج التفتيش وتعريف اية مسائل يتوجب عليه مناقشتها مع المشرف الأول. كما بالإضافة إلى ذلك يتوجب عليه تقرير:

1. عدد موظفي برنامج التفتيش الذين ينفذون بصورة منتظمة نشاطات نظام تعقب

نشاطات المعاملة الإنسانية في المؤسسة وما إذا كانت جميع فئات نظام تعقب

نشاطات المعاملة الإنسانية تنفذ بانتظام.

2. ما إذا ان كان موظفو برنامج التفتيش ينفذون برنامج تعقب نشاطات المعاملة

الإنسانية وما إذا كان هناك أنماط يمكن التنبؤ بها في إدارة فئات نظام تعقب

نشاطات المعاملة الإنسانية مثل تسجيل موظفي برنامج التفيتش، ومن ان نفس كمية الوقت المحددة لكل فئة في كل يوم.

3. ما إذا كانت تسجيلات الوقت معقولة لأنواع وفئات الحيوانات المذبوحة.

2. تحليل بيانات نظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية في النظام الالكتروني لرفع التقارير

حول التخلص من الحيوانات (eADRS) مقبول كمتب دم جلي ان ات وح جلي قأل غذية

سوف يقدم مكتب دمج البيانات وحماية الأغذية تقريرًا فصليًا كامل الامتثال الإجمالي مع الأقسام التنظيمية لقانون الأساليب الإنسانية للذبح (9 CFR 313) على المستوى الوطني. سوف يشمل التقرير تعريف الاتجاهات او الأنماط لحالات عدم الامتثال المحتملة في نشاطات المناولة الإنسانية بالإضافة إلى ذلك سوف يزود التقرير معلومات تتعلق بالنشاطات، الوقت المنفق على نشاطات نظام تعقب نشاطات المعاملة الإنسانية وعمليات التعليق.

3. آليات التحكم لدى الإدارة

أ. على أساس شهري ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تحليل بيانات نظام الأداء القائم على التفيتش (PBIS) (تسجيلات عدم الامتثال ذات الصلة بالمناولة الإنسانية) وملفات حول المخاطر العالية المتعلقة بملفات فرض التطبيق الإداري (AER) حسب الدائرة، من أجل تعريف حالات المخاطر العالية وتحديد ما إذا كانت موثقة بصورة صحيحة وجرى اتخاذ العمل الملائم. يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ان يحدد ما إذا كانت توجد أية اتجاهات وما إذا كانت هنا أمكنة أو مسائل محتملة تتطلب المتابعة، سوف يقيم أخصائي الطب البيطري في المنطقة أيضًا اتخاذ القرار والتوثيق في أي مذكرة مقابلة صدرت حول مخاوف بشأن الممارسات التجارية الجيدة.

ب. يسجل أخصائي الطب البيطري في المنطقة استنتاجاته نتيجة هذه المراجعة على أساس شهري بالإجابة على السؤال المتناظر على صفحة AM و PM، شبكة التأكيد، هل جميع حالات عدم الامتثال الجسيمة المتعلقة بالمناولة الإنسانية تقود إلى اتخاذ عمل لفرض التطبيق؟

الجزء الثامن - إكمال الاستمارة 31-6000 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية، تقرير مراجعة التحقق من المناولة الإنسانية أو الاستمارة 32-6000 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية تقرير حول زيارة الترابط بالممارسة التجارية الجيدة

1. الاستثمارات

أ. عند إكمال مراجعة تحقق من المناولة الإنسانية يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة إكمال الاستمارة 31-6000 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية "تقرير حول زيارة المناولة الإنسانية"

ب. بعد إكمال زيارة الترابطات مع الممارسة التجارية الجيدة للدواجن يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة إكمال الاستمارة 32-6000 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية "تقرير حول زيارة الترابطات مع الممارسات التجارية الجيدة."

ج. يستطيع أخصائيو الطب البيطري في المنطقة إيجاد هذه الاستثمارات الإلكترونية في البرنامج InsideFSIS على العنوان الإلكتروني التالي:

<https://inside.fsis.usda.gov/fsis/emp/static/global/forms/formsSeriesResult.s.jsp>

2. إكمال الأجزاء السردية للاستثمارات

أ. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة إكمال الأجزاء السردية للاستثمارات من أجل أن تكون قراراته واضحة. عليه ان يشمل جميع الوقائع الضرورية وأن يشرح لماذا تدعم قراره.

ب. عندما يصف أخصائي الطب البيطري في المنطقة ملاحظاته يجب ان يصف اين وماذا لاحظ وما هي الاستنتاجات التي كونها.

ج. عندما يصف أخصائي الطب البيطري في المنطقة أي اجتماع مع موظفي برنامج التفتيش أو مع موظفي المصنع يجب عليه تزويد تفاصيل تلك المناقشة.

د. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة معالجة جميع مسائل عدم الامتثال المعنية ومن بينها مناقشة حالة عدم الامتثال الأخيرة التي حصلت فيما يتعلق بأي حالة عدم امتثال لاحظها خلال المراجعة الحالية. فعلى سبيل المثال في حال لاحظ أخصائي الطب البيطري

تعليمات لإكمال الاستمارة 3-6910 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية، أداة التحقق من المناولة الإنسانية والذبح الإنساني

تشرح التعليمات التالية كيفية إكمال الاستمارة 3-6910 لإدارة سلامة وتفتيش الأغذية. يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة إكمال الأداة على مدى فترة زمنية خلال الزيارة والتأكد من انها تطبق خلال جميع نوبات العمل.

ملاحظة: ليس من الضروري أن تطلب كل نوبة عمل استمارة مكتملة). بصورة ابتدائية المعلومات المزودة هنا يجب الإشارة إليها عند إكمال كل قسم من أداة التحقق.

إكمال مربعات معلومات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية والمؤسسة

يجب كتابة المعلومات المناسبة المزودة من المؤسسة (مثل اسم المؤسسة وعنوانها، معلومات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية (مثل حجم المصنع، المنطقة، أخصائي الطب البيطري في المنطقة) في كل مربع حسب ما هو محدد (مطلوب).

إكمال الأقسام من أ إلى د- التحقق من مناولة الحيوان

يجب قيادة المواشي بأقل قدر من الإثارة والضيق كما لا يجب قيادتها بسرعة أكبر من سرعة المشي الاعتيادي (9 CFR 313.2). يجب استعمال الأدوات لقيادة الحيوانات وعلى وجه الخصوص المحثات الكهربائية بأقل قدر ممكن من اجل التقليل إلى أدنى حد الاثارة والإصابة. أيضاً لا يمكن تأمين رفاهية الحيوان والمناولة بهدوء ويكون في حال تزل أقدام الحيوانات وتسقط على الارض.

إذا لاحظ أخصائي الطب البيطري في المنطقة حيوانات تزل أقدامها وتسقط يجب ان تعمل المؤسسة على تصحيح الحالة التي تسبب المشكلة. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة استعمال التعابير التالية لوصف الزلات والسقطات:

$\frac{3}{4}$ **زلة:** عندما يلامس جزء من الساق غير القدم الأرض أو فقدت قدم تلامسها مع الأرض والأرضية في طريقة عدم المشي.

$\frac{3}{4}$ **سقطات:** عندما يفقد الحيوان وضعه المستقيم فجأة. ويلامس جزء من جسمه غير الأعضاء الأرض أو الأرضية.

تخفي استعمال المحث الكهربائي سفو يحسن رفيلة الحيوان. صد المشوي بمحثا كهرياء يستطيع ان يزيد أجهها الحيوان وهد التأكدنه ذلك نه خلال زيادة معدل ضربتنا القلب، فتح لهد نفس وتأثيرات فيزيائية أخرى. لذلك ينبغي على أخصائي الطب البيطري المنقذ تلحق نه ان هوفي المؤسسة لا يفرطوفي استعمال المحثا الكهرياء.

ملاحظة: صد درس استعمل المحثا الكهرياء يجب على أخصي الطب البيطري المنقذ التلكام إذ يكأ المشؤن مشؤن بالكهرياء بالفعل.

ينبغي على أخصي الطب البيطري المنقذ ملاحظة الحيوانات اهل جميع لول المنلؤ (مثلاً، ملؤ حجرة التقييد، صندوق الصعق، المسقط الرئيسي، حظيرة التجميع، وأماكن التفريغ (مثلاً، منحدرات التفريغ، الممرات، حظائر الاحتفاظ). يجب على أخصي الطب البيطري، باستعمال الاستمار 1-6910 لإدارة لامة وتفتيش لأ غذية المناولة الإنساني واهار التقق نه الذبحنا يقيم ممارسته المنلؤ لإ نسائي للمؤسسة في أماكن التفريغ إلى ممرأ القيد (لاماكن عبر منطقة مسقط الصعق) ومنطقة مسقط الصعق.

ضمن كل واحد من هذه الأماكن ينبغي لى أخصائي الطب البيطري ان يقيم تكرر حصول الزلا والسقط استعمال المحث الكهرياء. التوحيد المؤن للقق وميعل للمحظة ينبغي 4 أقما (أ-د) لتقي على الاستمار 3-6910 لإدارة لامة وتفتيش الأغذية:

1. القسم أ (S/F O) يبلغ عن الزلات والسقطات من أماكن التفريغ تج ممرات القيد (مثلاً منلؤ أهر (O)).
2. القسم ب (PO) يبلغ عن استعمال المحث الكهرياء في أماكن للمؤسسة تلي تستنق منقذ مسقط الصعق
3. القسم ج- (S/F C) يبلغ عن الزلا والسقطا لحو مسقططعق ©.
4. القسم د (PC) يبلغ عن استعمال مش كهرياء في منطقة مسقططعق (حظير التيج في حجرة التقييد)

ملاحظة: أي حالة عدم امالك تنظي للمنلؤ الإنسانية والذبح الإنلي يتم تعريفه خلال نه التحقق. يج التعلم مله وافقاً لم جا في نه التوجيهها وتوجيهها إهار سلام وتقتس الأغقي 6900.2.

التحقق من مناولة الحيوانات في أماكن أخرى غير منطقة مسقط الصعق

القسم أ (S/F O): التحقق من الزلازل أو السقطات في أماكن غير منطقة مسقط الصعق

ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ملاحظة وتسجيل عدد الحيوانات التي تزل أو تسقط في أماكن التفريغ (المنحدرات، المساطق)، الممرات وحظائر الاحتفاظ. يجوز إكمال هذا القسم من خلال ملاحظة طريقة مناولة الحيوانات في مكان واحد أو أكثر من هذه الأماكن. يجب أن يستعمل أخصائي الطب البيطري في المنطقة البروتوكول التالي لتسجيل نتائج تحقيقه بموجب القسم أ:

1. تعليم مربع بإشارة **X** لكل

2. لكل حيوان تزل قدماء أو يسقط، يعلم المربع بالحرف **S** أو **E**.

ادخل النسبة المئوية من الحيوانات التي زلت قدماء أو سقطت (نسبة مئوية منفصلة في مربع المجاميع (لقسم أ) في منطقة الأقسام التي جرى تقييمها.

ملاحظة: إذا تمكن أخصائي الطب البيطري في المنطقة من تقرير لماذا حصلت الزلازل والسقطات يجب عليه تسجيل تلك المعلومات تحت فقرة "تعليمات".

القسم ب (PO): التحقق من استعمال المحدث الكهربائي في أماكن أخرى غير منطقة مسقط الصعق

يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ملاحظة وتسجيل عدد الحيوانات التي نخست بمحدث كهربائي في أماكن التفريغ (المنحدرات والمساطق) الممرات، وحظائر الاحتفاظ. يجوز أن يكمل أخصائي الطب البيطري في المنطقة واحد أو أكثر من هذه الأمكنة. ينبغي على أخصائي طب البيطري في المنطقة استعمال البروتوكول التالي لتسجيل نتائج التحقق بموجب القسم ب:

1. تعليم مربع بإشارة **X** لكل حيوان لم يوخس بمحدث كهربائي.

2. لكل حيوان نخس بمحدث كهربائي علم مربعاً بالحرف **P**.

ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تسجيل النسبة المئوية للحيوانات التي نخست بمحدث كهربائي في مربع المجاميع (القسم ب، لاقسام المنطقة التي جرى تقييمها).

ملاحظة: إذا تمكن أخصائي الطب البيطري في المنطقة من تقرير لماذا تم استعمال المحدث الكهربائي ينبغي عليه تسجيل تلك المعلومات تحت فقرة "تعليقات".

التحقق من المناولة الإنسانية للحيوانات في منطقة مسقط الصعق

القسم ج (S/F C): التحقق من الزلازل أو السقطات في منطقة مسقط الصعق

ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة ملاحظة وتسجيل عدد الحيوانات التي تزل أقدامها او تسقط، سوف يحصل هذا التحقق في منطقة مسقط الصعق التي تستعمل حظيرة التجميع، مسقط لخط فردي (رئيسي)، مدخل حجرة التقييد وصندوق الصعق. يجب ان يستعمل أخصائي الطب البيطري في المنطقة البروتوكول التالي لتسجيل نتائج تحققه بموجب القسم ج:

1. تعليم مربع بالإشارة **X** لكل حيوان لا تزل قدماء او يسقط.

2. لكل حيوان تزل قدماء او يسقط علم مربعاً بالحرف **S** أو بالحرف **F**.

ادخل النسبة المئوية من الحيوانات التي زلت أقدامها وسقطت (نسبة مئوية منفصلة، في مربع المجاميع (القسم ج) لاقسام المنطقة التي جرى تقييمها.

القسم د (PC): التحقق من استعمال المحدث الكهربائي في مسقط الصعق

ينبغي على أخصائي الطب البيطري مراقبة وملاحظة وتسجيل عدد الحيوانات التي جرى نخسها بمحدث كهربائي. سوف يحصل هذا التحقق في منطقة مسقط الصعق. لتي تستعمل حظيرة التجميع، مسقط الصعق الواحد (الرئيسي)، مدخل حجرة التقييد وصندوق الصعق. يجب عليه ان يستعمل البروتوكول التالي لتسجيل نتائج تحققه بموجب القسم د.

1. تعليم مربع بإشارة **X** لكل حيوان لم يتم نخسه بمحدث كهربائي.

2. بالنسبة لكل حيوان تم نخسه بمحدث كهربائي علم مربعاً بالحرف **P**.

يجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تسجيل النسبة المئوية من الحيوانات التي جرى نخسها بمحدث كهربائي في مربع المجاميع (القسم د) لاقسام المنطقة التي تم تقييمها.

إكمال القسمين "هـ" و"و" فعالية الصعق ووعي الحيوانات

القسم "هـ" (ST) - التحقق من فعالية الصعق

يجوز ان تستعمل مرافق ذبح المواشي عدة أساليب لتنفيذ ذبح المواشي. تفرض الأنظمة ان على تلك المؤسسات التي تستعمل أسلوب الصعق الكهربائي (9 CFR 313.30) أو (9 CFR 313.5) CO₂ ان تجعل الحيوان، كحد أدنى مخدرًا جراحيًا. لكن تفرض الأنظمة أيضًا على تلك المؤسسات التي تستعمل أسلوب البرغي الأسر (9 CFR 313.15) أو السلاح الناري (9 CFR 313.16)، للذبح ان تجعل المواشي تغيب عن الوعي فورًا. النتيجة الإجمالية لأسلوب الصعق هي جعل الحيوان غير حساس بالألم حسب ما ينص عليه قانون الأساليب الإنسانية للذبح للعام 1978.

ينبغي على أخصائي الطب البيطري التحقق من ان الأسلوب المستعمل من قبل المؤسسة يجعل الحيوانات (المواشي غير حساسة بالألم بضربة أو بطلقة نارية واحدة، وبوسيلة كهربائية، كيميائية أو أخرى تكون سريعة وفعالة مثل تكبيل الحيوان، رفعه، رميه، إلقائه أو تقطيعه. ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تسجيل نتائج تحققه على الاستمارة 1-6910 لإدارة سلامة وتفنيش الأغذية كوسائل فعالة أو غير فعالة للصعق (فشل عملية الصعق) وفي حال جرى تحديده (سبب لعملية الصعق الفاشلة).

ينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة أن يلاحظ ويتحقق من ان المؤسسة تقوم بصعق الحيوانات بشكل فعال. ويجب عليه استعمال البروتوكول التالي لتسجيل النتائج لكل حيوان جرى صعقه بموجب القسم هـ.

1. تعليم كل مربع بإشارة X للحيوان الذي جرى صعقه بصورة فعالة عند المحاولة الأولى.
2. بالنسبة لكل عملية صعق غير فعالة يعلم المربع بالسبب الأكثر ملائمة الذي جعل عملية الصعق غير فعالة (استعمال واحد من الأحرف التالية)

G = تعطل عمل المعدات A = وضع غير مناسب M = تحرك الحيوان O = أسباب أخرى.
عند تسجيل أسباب أخرى حسب السبب في قسم التعليمات في المرفق 2.

يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة تسجيل النسبة المئوية للحيوانات التي جرى صعقها بصورة صحيحة في مربع المجاميع (للقسم هـ) في منطقة الأقسام التي تم تقييمها.
ملاحظة: الحيوانات التي لم يتم صعقها بصورة فعالة ينبغي إعادة صعقها فوراً.

هناك عدة أسباب لعمليات الصعق غير الفعالة. وبعض الأسباب الأكثر شيوعاً هي الصيانة الضعيفة لمعدات الصعق، التثبيت غير المناسب لجهاز الصعق (تصويب ضعيف بسبب خطأ المشغل أو تحرك الحيوان) ضغط هواء غير كافٍ، الشحنة الكهربائية، الفولتية والأمبيرية والتقييد غير الكافي.

القسم و (السكة) - التحقق من الحيوان الواعي

يجب صعق المواشي قبل تكبيلها، رفعها، رميها، إلقائها أو تقطيعها (9 CFR 313.5, 313.15, 313.30 و 313.16) ويجب ان لا تستعيد الحيوانات وعيها أو حساسيتها.

الإشارة الدالة إلى العودة إلى الوعي والحساسية هي:

1. التنفس المنتظم
2. ارتكاس العين ردًا على اللمس (غير مستعمل مع الحيوانات التي تم صعقها كهربائيًا)
3. رعشة عين طبيعية
4. لسان او شفاه متوترة او متحركة

الإشارات الدالة على الوعي والحساسية لدى الحيوان:

1. ارتكاسة تصحيح الظهر المتقوس
2. إصدار أصوات

يتوجب على أخصائي الطب البيطري في المنطقة التحقق من ان المواشي لا تظهر إشارات تدل إلى الوعي والحساسية، يجوز أن يتم تنفيذ هذا التحقق من المنطقة التي تجري فيها عملية الصعق إلى منطقة التقصيب الابتدائي في أرضية حجرة الذبح.

يجب ان يلاحظ أخصائي الطب البيطري في المنطقة ويتحقق من ان الحيوانات غير واعية وغير حساسة بعد الصعق وخلال كامل عملية التكبير، الرمي، التقطيع ونزف الدم. ينبغي عليه استعمال البروتوكول التالي لتسجيل النتائج لكل حيوان يتم تقييمه لجهة عدم الوعي وعدم الحساسية بموجب القسم و.

1. تعليم مربع بالإشارة X بالنسبة لحيوان يوجد على أنه فاقد الوعي وغير حساس.
2. بالنسبة لكل حيوان وجد على انه واعٍ وحساس، علم المربع بالنتيجة، أو النتائج الأكثر ملائمة التي تشير إلى ان البقرة كانت واعية وحساسة (استعمل الأحرف التالية):

$$R = \text{ارتكاسة تصحيح} = V = \text{إصدار أصوات}$$

سوف تسجل النسبة المئوية من الحيوانات غير الواعية وغير الحساسة في مربع المجاميع (للقسم و) في منطقة الاقسام التي جرى تقييمها.

ملاحظة: تبدأ عملية التحقق هذه بعد صعق الحيوان وتستمر خلال منطقة نزف الدم والى عملية التقصيب. الكمية الإجمالية للبيانات المجمعَة يمكن جمعها في نقاط مختلفة في سياق هذه العملية.

الحد الأدنى من النسبة المئوية المقبولة لكل قسم

تسجيل النسبة المئوية المدرجة تحت كل قسم هي نقاط تسجيل تستند إلى الصناعة وينبغي استعمالها كإرشاد من قبل أخصائي الطب البيطري في المنطقة لأغراض المناقشة. تعتبر نقاط التسجيل هذه نقاط تسجيل مقبولة دنيا وفق المعايير القياسية للصناعة. المؤسسة التي تستعمل أسلوب نظامي لجهة المناولة الإنسانية والذبح الإنساني يجب ان تكون مضطلة بدرجة افضل ومستعدة لتلبية نتائج التسجيل هذه. لذلك فإن نقاط التسجيل هذه هي أهداف ينبغي على مؤسسة محاولة تليتها. لكن ليست نقاط التسجيل هذه تنظيمية بطبيعتها وينبغي على أخصائي الطب البيطري في المنطقة اتخاذ عمل (أنظر CFR 9 الجزء 313 و 500، التعليمات في هذه التوجيهات وتوجيهات إدارة سلامة وتفتيش الأغذية 6900.2، فقط عندما يلاحظ حالة عدم امتثال تنظيمية للمناولة الإنسانية والذبح الإنساني للمواشي).

القسم أ: زلات القدم او السقطات في مناطق غير منطقة مسقط الصعق

مقبول	عدم حدوث زلات او سقطات
مقبول بتحفظ	زلات اقل من 3%، سقطات اقل من 1%
غير مقبول	سقطات بنسبة 1% او اقل، زلات اكثر من نسبة 3%

القسم ب- استعمال المحثات الكهربائية في مناطق غير منطقة مسقط الصعق

مقبول	عدم حدوث زلات أو سقطات
مقبول بتحفظ	5% إلى 25%
غير مقبول	أكبر من 25%

القسم ج- الزلات أو السقطات في منطقة مسقط الصعق

مقبول	عدم حدوث زلات او سقطا
مقبول بتحفظ	زلات اقل من 3%، سقطات اقل من 1%
غير مقبول	سقطات بنسبة 1% او أكثر، زلات اكبر من نسبة 3%

القسم د- استعمال المحثات الكهربائية في منطقة مسقط الصعق

مقبول	اقل من 5%
مقبول بتحفظ	5% إلى 25%

أكثر من 25%	غير مقبول
	القسم هـ - فعالية الصعق
100%	مقبول
أكثر من او يعادل 99%	مقبول بتحفظ
أقل من 99%	غير مقبول
	القسم و - عدم الوعي/عدم الحساسية على سكة نرف الدم
100%	مقبول
غير متوفر	مقبول بتحفظ
أقل من 100%	غير مقبول